

”**Sonja Jessen**” **FS637** Meget gammel sønderjysk familiesort, går tilbage til mindst 1920’erne i Tønder. Familien spiste den altid i mælkestuvning med stegt flæsk til. Da fryseboksen kom, begyndte familien også at fryse den til vinteren. **RT(F)**

Vinterkarse (*Barbarea verna*). Mørkegrøn bladrosset. Vintergrøn, kan høstes en stor del af året. Planten sår sig selv. Handelssort fra GB, via LT. **BS(F)**

Vinterkarse, brogetbladet (*Barbarea verna(?)*). Som ovenstående, men med hvidbrogede blade. Opr. Anemette Olesen. **BS(F)**

Rodfrugter

Knoldfladbælg (*Lathyrus tuberosus*). Plante med spiselige og velsmagende knolde. Er vanskelig, fordi den er vanskelig at få etableret, mens den på den anden side siges at kunne blive et ukrudtsproblem. Personligt har jeg kun lige kunnet få denne plante til at overleve, men i år er den blevet pæn, og blomstrer dejligt med kønne røde blomster. Og der kommer frø i år. Den er indsamlet fra en (nu vistnok død) bevoksning af arten på Slettebjerg i Hillerød. Hvordan den er kommet dér får stå hen i det uvisse. Sandsynligvis forvildet fra dyrkning i de nedlagte kolonihaver. **NC(F)**

Kørvelroe (*Chaerophyllum bulbosum*). Frøene modner i september, skal sås straks på blivende sted. Hvis frøene gemmes til foråret, skal de kuldebehandles inden såning. Opr. Impecta. **IN(F)**. Mollys erfaring er, at det er vigtigt for kørvelroen at stå fugtigt. Opr. franske knolde. **MH(F)**

Rapunselklokke (*Campanula rapunculus*). Henrivende klokkeblomst, ca. 50-70 cm høj med et utal af bittesmå blå klokker. Den sår sig selv flittigt og er et dejligt indslag i både blomster- og urtebede. I gamle dage spiste man rødderne i lighed med ensidig klokke. Kan sås nu eller til forår, den skal nok komme! Opr. Suffolk Herbs. **IN(F)**

Rodcikorie (*Cichorium intybus*) 'De Bruxelles', 'Witloof'. 2-årig, danner bladrosset første år. Bruges i vore dage mest til bladsalat, men får en kæmpe stor rod, tidl. anvendelse: kaffeerstatning, er også blevet spist bagt i ovnen. Der er enkelte opskrifter på Frøsamlerens forum – og vi efterlyser kulinariske erfaringer! Planten kan blive op til 2 meter høj, MEGET flot, blomsten en anelse lysere end alm. vild cikorie. Opr. Runåbergs Frøer. ”I gamle Samsø-skrifter har jeg fundet

historien om en tjenestepige, der gik til købmanden for at bytte smør og æg mod cikorierod, så man har jo virkelig brugt den. Her på Samsø er der også en lokalitet der hedder Cikorierenden.” **IN(F)**

Løg

Kepaløg (*Allium cepa*) og nærtstående

Spørg altid om prisen for løg (hvis ikke frø).

Allium ascalonicum. 'Skalotteløg usn1'.

Blomstrer med hvid blomst og danner aflange spiselige løg. Denne sort stammer fra Dansk Iris- og Liljeselskabs frøliste og har mest været dyrket for de smukke blomsters skyld. Men hele planten er spiselig. **LH(F)**

Amish Onion (*Allium cepa* var. *proliferum?*) Et etageløg, der også har løg under jorden, størrelse som skalotteløg. Fra P. Wiebe i NL. **SH(V)**

Etageløg fra Norge (*Allium cepa* var. *proliferum*). **FS456** Øyvind har fundet denne etageløg forvildet fra tidligere dyrkning i Norge. Sorten har nogle usædvanligt store og flotte topløg. Det ser ud til at den under danske forhold er en livskraftig og flot etageløg, men ikke nær så stor som under frodige norske forhold. Er der andre der har erfaringer med den, hører vi gerne fra dem! **NC(V)**

‘**Krogh familiens skalotteløg.**’ **FS522**. Slægtskalotte. Godt udbytte og fin holdbarhed. **AB(V)**

Hvidløg (*Allium sativum*)

Hvis ikke der står andet, er det oftest en blanding af fed og topløg. Spørg om prisen.

”**Aleksander Tjetanov**”. Slangehvidløg, Marbled Purple Stripe gruppen. Modner sent. Dyrket af Aleksander og Tamara i deres datcha i Irkutsk, Sibirien. De fortalte at det er et meget stærkt hvidløg, som de har dyrket i mange år. Hvor mange har de glemt, men de har ikke altid haft det. De lægger fed eller topløg 10 cm dybt i oktober. Aleksander mener det er vigtigt at forny sorten ved at sætte topløg med fire til fem års mellemrum, så får man de største hvidløg. Modtaget af Aleksander december 2008. **SH(V)**

”**Estisk rød**” **Slangehvidløg** (*Allium sativum* var. *ophioscorodon*). **FS010** Kraftig sort, hårdnakket type. Hele toppen med små yngeløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Hvis fed

lægges efterår får man ret store løg med kun 4-6 fed pr. løg - en fedstørrelse der ikke er social dagen efter! Fra marked i Tallinn. **NF(V);GO(V)**

“Grethes Supermarked”. Et af de hvideste flettehvidløg. Størrelsen er ikke imponerende, der er dog et hvidløg der er værd at dyrke, hvis man ønsker at flette en ranke med rent hvide hvidløg. Modner tidligt, typisk omkring Skt. Hans. Oprindelse fra supermarked, via kollega Grethe som havde dyrket det i en årrække, da jeg fik hvidløget omkring 2005. **SH(V)**

‘Inchelum Red’. **FS435** Softneck med store, flotte hvidløg af artiskok-typen. Stammer fra Colville indianer reservatet i Inchelum, Washington, USA. Medium stærk smag. **LT(V)**

Lettisk. Store hvidløg med meget store fed (næsten lige så store som Estisk Rød). Fået fra Stefan Haase fra SESAM. Fed. **NF(V)**

***Mønske Slangehvidløg** Hårnakked hvidløg med god vækst. Minder om Rød Estisk, men er helt hvide. Oprindelse ukendt, men jeg har dyrket dem i hvert fald i 15 år, altid med godt resultat. Løget bliver større, hvis blomsten fjernes. **AB(V)**

‘Persian Star’. **FS438** Slangehvidløg. Type: Purple Stripe. Modner sent. Oprindelse Samarkand, via nederlandsk frøsamler 2008. Begrænset materiale. **SH(V)**

‘Rebberg Knoblauch’. **FS009** (*Allium sativum* var. *ophioscorodon*). Slangehvidløg. Hårnakked hvidløgstype. Hele toppen med små yngleløg kan plantes og bliver til en klump små og lidt større hvidløg, der kan høstes løbende det meste af året. Kun yngleløg. **BE(V-adoptant)**

Porre (*Allium ampeloprasum*, *Porrum* Group, og andre)

Babington’s porreløg (*Allium ampeloprasum* var. *babingtonii*, *Allium babingtonii*). **FS188** Ligner elefanhvidløg i vækst og mild hvidløgs-smag, og som denne beslægtet med porrer og ikke hvidløg. Vokser vildt kun ved kysterne på de britiske øer og Irland, hvor den er sjælden. Menes at være forvildet fra tidligere dyrkning på klostre. Kraftige, nemme planter der udover fed også laver enkelte små hårde yngleløg (bulbiller) ved bunden (kan sættes i blød og sås) plus store åben skærm med spredte lilla blomster (ingen frø) og flere store topløg. Spredt sig og kan bruges til permakultur. Opr. botaniker Bjørn Hjort. **AB(V);LT(V);BE(V)adoptant;GO(V)**

Elefanhvidløg (*Allium ampeloprasum* Ampeloprasum Group). **FS453** Væksten minder om hvidløg, men tilhører en lidt anden art. Væksten er svag især i starten, men til gengæld kan de give pænt store løg med en mild hvidløgs-smag. Ligesom Babingtons porreløg danner elefanhvidløg bulbiller (yngleløg, der sidder udenpå selve løget), men de er svære at få til at spire. Erfaringer med at få bulbiller til at spire efterlyses! **AB(V)**

”Staudeporre”, ”Evighedsporre” (*Allium porrum*). ‘Carentan’ (eller ‘Monstrueux de Carentan’) er en gamle, tykskaftede, ikke højtforædlet porre fra den franske kanalkyst. En ældre stamme uegnet til handelsgartnere, men pragtfuld for private og god til overvintring. Den kan stå på samme sted i flere år og vokser som andre allium. Som helt unge er den som andre, mere forædlede porrer. Fra 2. år kommer der en del sideløg, som får fingertykkelse, hvis de ikke bliver plantet ud. (Se Havenyt 14/12-05 på nettet). Frø bærer de selvfølgelig også, og i dårlige somre er der enkelte af planterne, der skyder genvej med formeringen med bulbiller. Disse lægges i en lille fordybning i jorden med en sten til at holde dem på plads uden at knække stængelen. Vokser fast i løbet af efteråret og er klar til udplantning tidligt forår. Dyrket af Alice ellingsen. Frø kan evt. bestilles fra **LT** men vi vil helst uddele den på Årsmødet i Rebild.

‘Kathy’. **FS186** Vild porre. Lille, flerårig porre-type. Visner om sommeren - spises om foråret. Der er tale om 2 sorter i blanding, siger MH, efter at have haft dem i blomst. Dette spørgsmål henstår stadig uafklaret. Den har været dyrket i foreningen Frøsamlerne i en længere årrække, ingen husker længere hvor den stammer fra. **SH(V);KI(V)**

Øvrige

‘Heritage Sweet White Multiplier’ (*Allium cepa x fistulosum?*). **FS451** Hvidt løg med mange anvendelsesmuligheder. Kan dyrkes i permakultur. Yngleknopper laver små forårsløg, næste år deler løgene sig som skalotteløg. Det er et løg med mange muligheder, kan spises i alle stadier, både blade, topløg og skalotter. Dejligt til at spise råt, da smagen er sød. Laver man skalotteløg er de ikke særligt holdbare, men skal spises i løbet af efteråret. Oprindelse frøsamler i Wisconsin, USA. **SH(V)**

Sibirisk purløg (*Allium sp.*, kan være *Allium schoenoprasum ssp. sibiricum*). En lille løgart der bruges som purløg. To hylsterblade, hver blomst løftet op over de mange yngleknopper. Blomstrer i juli/august. Yngleknopper. Fra Dalsagercentrets daværende gartneri i Hirtshals. **GO(V)**

Skovløg/Rocamboleløg (*Allium scorodoprasum*). **FS563** Gror vildt i Danmark. Meget dekorativ. Danner små grålilla topløg med mild hvidløgsmag. Kun yngleløg. **BE(V)**

Ærter

Winterkefe. FS 245. Navnet betyder ”vintersukkerært”. Meget speciel ært, der kan sås om efteråret (omkring eller lidt før 1/11) og overvintrer en almindelig dansk vinter som små spirer (!). Giver tidlige ærter - ca. 1/6-, der er bedst spist som sukkerærter (med skal) som helt unge, da de med alderen bliver lidt beske/bitre.

Idas erfaringer i 2010-2011: Sået inde 15/11, sat i udestue i frostvejr efterhånden som de kom op. Plantet i haven 1/12 (frostvejr, sneen skrabet væk). Blomstrede først i maj, høstet sidst i maj (ca. 90% overlevelse). NB: Højden 2 ½ m! De tofarvede lilla blomster er så store som lathyrus. Ida har lavet en billeddagbog over forløbet, som vi snart vil sætte på hjemmesiden. **NF(F);IJ(F)**

Korn

Stauderug (*Secale multicaule*). Mest brugt som grøntgødningsplante, overvintrende. Småfrøet rug. Kan med fordel sås til Sct. Hans, og slås eller afgræsses til efteråret. Opr. fra DLG, købt i 1991. **TN(F)**

Frugt og bær

Æble (*Malus domestica*)

Podekviste leveres i januar til podning i februar.

Anna Grouleff. Lokalt æbletræ (frøplante). Navngivet efter den person, der sørgede for, at det blev bevaret. Har store gul-grønne æbler, der modner gule. Sæson: Okt.-nov. Æblet har god smag - benævnt "gammeldags". Træet er sundt (selvom modertræet er en ældre dame har det ingen sundhedsproblemer). Blomstrer med meget smukke og velduftende rosa blomster. **NC(V)**

Ellisons Orange. Krydret sommeræble med spændende smag. Stort, fladt og rødkindet. Pometet. **NC(V)**

Else Lindstow. Gult sommeræble med røde

kinder. Sød og velsmagende, men bliver melet ved lagring. August-september. Pometet. **NC(V)**

Formand Jørgensen. Det er det første æbletræ, der springer ud om foråret, hvor det står med små, lyse, bølgegrønne blade mod træets kanelbrune stamme og grene, og det får masser af kønne æbleblomster. Æblerne er middelstore, grønne, senere svagt gullige. De modner i september og kan holde sig til jul. De er gode til frisk konsum med behagelig sommeræbleagtig smag, men de er også velegnede til madlavning. Til grød koger de ud på den rigtige, lidt klumpede måde. Træet i min have er omkring 100 år gammelt og stadig sundt og livskraftigt. Sorten indgår ikke i NGB / Pometets samlinger. **JK(V)**

Fynsk udvalg II. Skægt æble med ananassmag. Pometet. **NC(V)**

'Hillerslevæble'. Sød sommeræble. Pometet. **NC(V)**

Irsk Ferskenæble. September. Underlig sød, måske lidt ferskenagtig smag. Pometet. **NC(V)**

Lisbeth Grouleff. Frøplante opkaldt efter finder. Muligvis bare det rødeste paradisæble, med meget store flotte æbler. Har meget spinkel grenbygning. Podekvistene er små, så det svære bliver at finde en meget tynd grundstamme. Evt. er okulering bedre. **NC(V)**

Mio. September æble. Speciel, behagelig men ikke ret syrlig smag. Pometet. **NC(V)**

Slettebjerg. Frøplante fra lokalitet af samme navn. Podet derfra. Velsmagende sommeræble (september) med god og sød smag, lidt tørt og kun meget svag syre. **NC(V)**

Villa Pax's Sommeræble. Et af de mange der "fulgte med huset". Lavtvoksende sundt august-september modent æble med frisk og god smag med passende sødme. Kender ikke navnet, men har heller ikke nået at få det prøvet hos en specialist! **NC(V)**

Pære

***Dansk Eyewood.** Pære med runde frugter. Der er begrænset materiale. **HA(V)**

Rubus sp. - brombær

Rubus illecebrosus. Jordbærhindbær. Meget stort, glinsende, rødt, hindbærlignende bær. Smager ikke af ret meget, men er gode til at pynte kager og Campari. **LH(V)**

Rubus sp. Opret brombær #1. FS427 Muligvis samme sort som 'Wilson's Early'. Bærer på sidst års skud, der bliver 2 m høje. Omtales i gammel havebog som værende fra Amerika. Sideskuddene bliver fyldt med ranker af dejlige brombær. Få torne. Modner i August. Opr. fra Syss Karl der fandt den i kolonihaverne ved Brede. **BS(V)**

Opret brombær #2. Samme beskrivelse. Familien har fået den af en gammel mand i Beder. **NF(V)**

Rubus phoenicolasius. Vinbrombær. FS454 Bærer på sidste års skud, der bliver 2 m høje. Den udvikler sidegrene, i spidserne kommer der klaser af små, søde, røde bær. Meget dekorativ. Få planter. Beskæres som brombær. Købt på et marked. **NF(V)**

Jordbær

'**Aprikose**'. Lidt fladt, ovalt bær; lyst og let. Lidt senere end 'Königin Louise'. **NP(V)**

'**Dybdahl**'. Gammel sort, meget sød, har været yderst givtig med flotte store bær og ingen sygdomme i min og museets have. Dybdahl er stadig yderst populær på Samsø, anses af mange for den "rigtige" jordbærsort. Har fået planter af JR i 2007. **IN(V)** Anden oprindelse **NP(V)**

Jordbær 'Monika'. Mellemting mellem skovjordbær og almindelige bær. Velsmagende. Bedst når det er blevet mørkerødt. **NP(V)**

'**Königin Louise**' (?). Middeltidligt, fint aromatisk bær. Bærrene nærmest ligger oven på planten lige til at plukke. Det ser fuglene også! Gammel sort. Fra Center for Biodiversitet. **NP(V)**

'**Senga sengana el. usn**'. Da vi købte ejendommen I 1989 fandt vi nogle forkølede jordbærplanter, som efter opformering blev benævnt *S. sengana* af nogle, mens andre mener nej. Den har nogle dårlige egenskaber: Ret lavt udbytte, mange bær er små, og de er skjult under bladene. Men smagen er fantastisk! **EA(V)**

'**Senga Sengana**'. Var i haven da vi købte ejendommen i 1992, sorten verificeret af tidl. ejer, som har haft dem i mange år. Den er saftig og dybt aromatisk. Pas på skimmel, d.v.s. tilpas vanding og sol. Det er de værd. **IN(V)**

Skovjordbær (*Fragaria vesca*) 'Rebecka'. Udviklet i 1998 på Sveriges landbrugsuniversitet Balsgård. Rebecka har alm. jordbærstørrelse, giver bær i juni-juli for derefter at remontere,

blomstrer på års-skuddene. Smagen sød og god. Opr. Åke Truedsson **NF(V)**

'**Weserruhm**'. Gammel sort. Middeltidligt bær; fint. Opr. fra Center for Biodiversitet. **NP(V)**

'**Zefyr**'. Danskforædlet sort fra 1965. Tidlig, velsmagende, lidt mindre udbytte end andre, siger man. **NP(V)**

Vin

'**Frankenthaler**'. Blå spisedrue med lille sten. Trives bedst i drivhus, men er fuldt hårdfør og giver også druer på friland, men ikke i samme kvalitet som i drivhus. Det var standarddruen til avl af spisedruer i drivhus fra slutningen af 1800-tallet. Moderplanten har stået på friland op ad en syd mur i Gentofte i 30 år, og den stammer fra en vinstok, som nu har stået i drivhus i Nordsjælland i mere end 70 år. Kviste til stikning. **JK(V)**

Krydderurter

Balsam (*Tanacetum balsamita*). Med kamferduft. **LH(V)**

Kvan (*Angelica archangelica*). Stor, statelig plante med store skærmblosterstande, gammel nordisk nytteplante. De unge skud kan kandiseres og bruges kandiseret som sukat i bagværk eller i stikkelsbær-rabarberretter og blandet frugtsaft. Blade og rødder kan tørres og bruges til te. Frøene kan anvendes som brændevinskrydderi. Skal helst sås i efteråret eller i det allertidligste forår. Blomstringen finder oftest sted efter 2-3 år. Fra Frøposen: **GO(F)**; Anden oprindelse: **KI(F)**; **Kvan** fra Öland hhv. Grønland, dyrket i Orø Urtehave. **LT(F)**

Mentha sp. Lotte Hansen har et **STORT** udvalg af mynter. Hvis du ønsker at se hendes aktuelle mynteliste, kan du maile til hende på kjlhansen@mail.dk.

Oregano (*Origanum sp.*). Med brogede blade. **LH(V)**

Skotsk Lostilk (*Ligusticum scoticum*). **FS521** På dansk også kaldet "søvnurt". Arten har været anvendt som beroligende middel, men dyrkes nu som krydderurt. Minder om løvstikke i smagen men anderledes. 2-flerårig pæn lille skærmpolte. Gemte frø skal kuldebehandles for at spire. Opr. Steno Museet, Aarhus. **GO(F)**

Sødskaerm, spansk kørvel (*Myrrhis odorata*). Kraftig flerårig plante, der dufter af anis. Gror forvildet i Danmark i grøfte- og skovkanter. Vil

gerne have skygge og fugtig jord. Sås om efteråret, da frøene skal have frost for at spire til foråret. Blade i suppe m.m. (som kørvel). De umodne frø er bolsjer for børn og barnlige sjæle – (sød lakrids). De voksne lægger dem i snaps. Oprindeligt frø fra Frøposen. **BE(F);KI(F);GO(F)**

Sødsøkærm. Denne stammer fra en plante købt hos "Solsikken" for 15 år siden. Se i øvrigt ovenstående. **MM(F)**

Sødsøkærm, FS340 Denne accession har glatte blade, mens de fleste andre har hårede blade. Oprindelse vild bestand i skovområde nær det gamle Skovkloster ved Næstved 1992. **SH(F)**

Prydplanter

Sommerblomster

Kæmpe Natlys (*Oenothera glazioviana*) 2-årig, danner bladroset første år. 2. år ca. 1 meter høje stængler med citrongule blomster, som trods navnet kl. 8-blomst også ofte er åbne om dagen. Disse frø stammer fra Beyergårdens have i Nordby, Samsø. Kan stadig sås. **IN(F)**

***Natviol** (*Hesperis matronalis*) Denne vidunderlige phloxlignende 2-årige blomst har bevaret sig selv i mange gamle samske bondehave. Den optræder i alle nuancer mellem næsten hvid og violet. Den er 2-årig og selvsående, finder selv nye ydmyge steder i udkanterne af have og gård, men kan blive meget stor og flot ved kærlig pleje. Blomstrer i juni, hvor den – især om aftenen – udsender en himmelsk duft. Blomsterne kan spises. Frøene er fra gammel have på Samsø. **IN(F)**

Tulipan

Tulipa sp. NO har en række navngivne sorter af tulipaner. Da han alligevel graver op og tørrer dem om sommeren, kan han sagtens levere 3 løg af sorterne. Det drejer sig om: Rød og gul Appledorn, Gordon Cooper, Groenland, Maureen, Quebeck, Stressa og Aladdin. Det er ikke frøsamlersorter, og det er kun Appledorn og Gordon Cooper der sikkert kan danne bestand på friland, uden at blive taget op om sommeren. **NC(V) PS: Der er enkelte andre sorter - spørg hvis du er særligt interesseret.**

Narcisser

***Påskelilje** (*Narcissus sp.*) Påskelilje med lang trompet og 6 lysegule kronblade. **HA(V)**

Påskelilje. Fyldt påskelilje fra nu nedlagt

bondehave på Højtvedgaard i Nordsjælland. Alderen på haven desværre ukendt. **NC(V)**

Stauder

Bjergstenfrø (*Buglossoides purpureocaerulea*) Danner en tæt stand af knæhøje oprette skud med himmelblå blomster. Når blomstringen lakker mod enden skyder landskuddene op, som sår rod hvor de igen rører jorden. På den måde kan planten vandre, men det hindres let med en hækkesaks i tide. Køn og udsædvanlig. Jeg fik den af en gavmild staudeglad kvinde i Bagsværd omkring 1996. **SH(V)**

Kruset rejnfan syn. 'Munkerejnfan' (*Tanacetum vulgare* 'Crispum'). Dufter dejligt. **LH(V)**

Nellike, hvid. Stammer fra Bosnien, er medbragt af flygtning fra krigen. **BT(V)**

Stor kæmpestenbræk også kaldet "Elefantøre" (*Bergenia crassifolia* syn. *Bergenia cordifolia*). Fra min mormors sommerhushave i Nivå, syd for Humlebæk. Min mor er født i 1923, og kan sikkert huske bedet fra 1930. Hun er sikker på at bedet blev tilplantet mellem 1925 og 1930. Den kommer muligvis fra et andet bed i haven, for haven blev lagt om i den periode. Min mormor havde kun få husholdningspenge, der også skulle række til den slags, derfor tror jeg ikke hun har købt planten, men fået den. Min kusine bor nu hvor sommerhuset lå, og bedet med elefantøre er der stadig! Det er i øvrigt en ganske almindelig staude. **SH(V)**

Symphytum grandiflorum. Lav kulsukker med hvide blomster. Kulsukker er kendt for at være en god plante til at igangsætte kompost med. **LH(V)**

Prydbuske

Kinesisk Træpæon Siden jeg fik denne plante foræret i 2003 er den vokset til ca. 4 m bred og 2-3 m høj. Store citrongule blomster i tidlig sommer. Store fligede blade. Frugter med store, sorte bønne-lignende frø, men den er svær at få dem til at spire. Det er ikke sikkert det er en vildart – hvis det er en hybrid vil den spalte ud. Spiringen tager mindst 2 år, da de store frø efter første vinter kun spirer med en kimrod, og først efter 2. år sætter kimblade. Hvis man sår de friske frø, er spiringen dog normalt god. De friske frø sås i en nedgravet potte (så der er styr på den), og bliver bare stående ude. Som noget nyt tilbydes der i år også småplanter. **BS(F+V)**

Stueplanter

****Bilbergia nutans*, Præstehavre.**

Slægtspotteplante; stammer fra mine bedsteforældres sølvbryllup i 1964. Mette er født dagen efter, og er således jævnaldrende med planten, og hun har haft den siden ca. 1977.

Planten er ikke vanskelig – overvintres tørt og lidt køligt om vinteren (den er fra ananasfamilien, tropisk). Formeres ved sideskud.

Planten har ikke fået et FS-nummer endnu, men kommer i databasen når vi får tid! Kommer i adoptionsprogrammet. **JP(V)**

***Julekaktus.** Ane har en meget gammel julekaktus, som der godt kan leveres stiklinger af. Anes farmor fik den til sit bryllup i ca. 1915 af sin far der var gartner i Bagsværd, og hed Erichsen. Planten stortrives stadig, og er en pæn busk – den bryder sig efter sigende ikke om at blive flyttet rundt, eller at få direkte sol. Planten vil komme i adoptionsprogrammet. **AH(V)**

****Rhoeo spathacea*, Moses vugge.** Stammer fra min fætters barnedåb i 1965. Den var hos mine bedsteforældre, der havde fået planten af min mors onkel fra Haderslev. Den fulde historie vil komme til at ligge i databasen (når vi får lagt den ind...). Mette kan levere nogle stiklinger. Planten vil komme i adoptionsprogrammet. **JP(V)**

Et historisk træ

Sindinggård poppel (*Populus alba*). Justitsråd Søren August Fjeldstrup overtog Sindinggård [en herregård ca. 10 km. NV for Herning] i 1809 og var en af landbrugets foregangsmænd. Det var dog havebrug og beplantning af hederne der havde hans største interesser, hvor han særlig beskæftigede sig med pils og poppels egnethed som læplante. I kraft af sit store kendskab til hedens jordbundsforhold var han indtil sin død i 1859 en højt værdsat rådgiver for regering og de skiftende monarker, i alle spørgsmål vedrørende hedesagen.

Hans interesse for netop poppel kom til udtryk, da kong Frederik 1V engang ville vise ham en erkendtlighed og derfor spurgte om, hvad han kunne ønske sig. Fjeldstrup bad om nogle sølvpoppel fra skovene ved Jægerspris. Han fik 300 stiklinger og senere yderlige 600. Nogle af dem plantede han omkring Sindinggård, blandt andet en ved sydsiden af kirkevejen, og det er derfra at jeg har aflæggere.

Oplysningerne er taget fra Hammerum Herreds Plantningsforenings 100 års jubilæumsskrift i 1987. Jeg har nogle få planter af den, men den formeres let ved rodskud. **HJ(V) (spørg om de 25 kr. kan dække porto)**

